

DISTRIBUTED BY

**I N K A**™

**SURGICAL INSTRUMENTS**

Suppliers of Fine Quality Instruments

116 Cutler Road • Jandakot WA 6164 • AUSTRALIA

Phone: (08) 9417 9545 • Freecall: 1800 756 757

[www.inkasurgical.com.au](http://www.inkasurgical.com.au)

**Exclusive Distributor in Australia**

Not all products are available in all territories



# Swyng® non-stick

Bipolare Pinzetten | Bipolar Forceps  
single-use



PRECISION ELECTROSURGERY

Made in Germany

BRC-00176

## non-stick Technologie non-stick Technology

Unsere eigenentwickelte non-stick Technologie reduziert das Anhaften von Gewebe während der Koagulation – dank des optimalen Hitzetransfers.

Our proprietary non-stick technology was developed to reduce sticking and charring during coagulation – thanks to optimal heat transfer capabilities.

## Geringes Gewicht und optimale Balance Low weight and optimal balance

Verbesserter Komfort und ideale Balance durch den leichten Aluminiumkern und das innovative Produktdesign, das mit seiner dynamischen, geschwungenen Form der natürlichen Ergonomie der Hand folgt.

Light-weight aluminum core and innovative product design featuring a dynamic curved shape that follows the natural ergonomics of the hand for improved comfort and ideal balance.



## Zwei Produktlinien Two Product Lines



### Standard

Die Pylonführung verhindert das Scheren der Spitzen und erleichtert die präzise Koagulation und Dissektion in der Anwendung. Verfügbar mit **geraden und gewinkelten Spitzen**.

The pylon guide prevents scissoring of the tips and facilitates the precise coagulation and dissection in your surgical cases. Available with **straight and angled tips**.




### Slim

Das Slim-Profil wurde für die verbesserte Visualisierung des OP-Felds auch in engen Zugängen konzipiert.

The slim profile was designed for improved visualization of the surgical field, even in narrow operating corridors.

Standard

## Umfangreiches Produkt-Portfolio Large Product Portfolio



- 16 verschiedene Modelle/16 different models
- gerade und gewinkelte Spitzen/straight and angled tip styles
- drei Längen und Spitzengrößen verfügbar/three lengths and tip sizes available
- zwei Produktlinien/two product lines

Die Produktverfügbarkeit ist abhängig von regulatorischen Vorschriften in einzelnen Märkten und kann daher variieren.

Die Angaben der Längen und Größen dienen lediglich als Anhaltspunkt und sind gerundet. Die tatsächlichen Längen können abweichen.

Product availability is subject to regulatory approval in individual markets. Products may therefore not be available in all markets.

The listed lengths and sizes serve as a guideline and may be rounded up or down. The actual lengths may vary slightly.



**SW4613005B**  
Single Use Bipolar Cable for  
SUTTER Swyng® Forceps,  
US 2-pin connector, 4.5m



single-use

US 2-Pin Anschluss passt an die bipolaren Sutter Kabel: **REF 37 01 54 S, 37 01 54 SG**  
US 2-pin connector fits to bipolar Sutter cables: **REF 37 01 54 S, 37 01 54 SG**



**Slim**




1.0 mm  
**78 44 110 SL**

**Slim**




1.5 mm  
**78 44 115 SL**

US 2-pin connector

Gesamtlänge	21,0 cm (8,25")
Total length	21,0 cm (8,25")
Arbeitslänge	8,0 cm (3,0")
Working length	8,0 cm (3,0")



**Slim**




1.0 mm  
**78 44 410 SL**

**Slim**




1.5 mm  
**78 44 415 SL**

US 2-pin connector

Gesamtlänge	24,0 cm (9,5")
Total length	24,0 cm (9,5")
Arbeitslänge	11,0 cm (4,25")
Working length	11,0 cm (4,25")



**Standard**



0.5 mm  
**78 44 905 ST**

**Standard**



1.0 mm  
**78 44 910 ST**

**Standard**



1.5 mm  
**78 44 915 ST**

**US 2-pin connector**

Gesamtlänge	19,0 cm (7.5")
Total length	19,0 cm (7.5")
Arbeitslänge	6,0 cm (2.5")
Working length	6,0 cm (2.5")



**Standard**



1.0 mm  
45° n. o. gewinkelt  
45° angled upwards  
**78 44 710 ST**

**Standard**



1.0 mm  
45° n. u. gewinkelt  
45° angled downw.  
**78 44 810 ST**

**Standard**



0.5 mm  
**78 44 105 ST**

**Standard**



1.0 mm  
**78 44 110 ST**


**Standard**




1.5 mm  
**78 44 115 ST**

**US 2-pin connector**

Gesamtlänge	21,0 cm (8,25")
Total length	21,0 cm (8,25")
Arbeitslänge	8,0 cm (3,0")
Working length	8,0 cm (3,0")




**Standard**




1.0 mm  
45° n. o. gewinkelt  
45° angled upwards  
**78 44 610 ST**

**Standard**




0.5 mm  
**78 44 405 ST**

**Standard**



1.0 mm  
**78 44 410 ST**

**Standard**



1.5 mm  
**78 44 415 ST**

**US 2-pin connector**

Gesamtlänge	24,0 cm (9,5")
Total length	24,0 cm (9,5")
Arbeitslänge	11,0 cm (4,25")
Working length	11,0 cm (4,25")



**JETZT  
VERFÜGBAR**  
NOW AVAILABLE

Unsere neue single-use non-stick  
bipolare Pinzetten - Serie!  
Our new disposable  
non-stick bipolar forceps line!

## Das passende Instrument für Ihre chirurgischen Bedürfnisse

Die Swyng non-stick bipolare Pinzetten bieten Präzision und Vielseitigkeit im OP mit einer umfassenden Auswahl an verfügbaren Modellen!

## The right instrument for your surgical needs

The Swyng non-stick bipolar forceps offer precision and versatility in the operating room with a wide range of available patterns!



© Sutter Medizintechnik · Änderungen vorbehalten / Subject to change · REF1329 – T09 · Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier



**SUTTER MEDIZINTECHNIK GMBH**

TULLASTRASSE 87 · 79108 FREIBURG/GERMANY · TEL. +49(0)761-51551-0 · FAX +49(0)761-51551-30

WWW.SUTTER-MED.COM · INFO@SUTTER-MED.DE